



## Centro Mujer y Salud

Edificio Principal  
Oficina A-234  
Recinto de Ciencias Médicas  
Río Piedras, PR 00935

(787)758-2525  
Exts. 1368, 2284

Línea directa  
(787)753-0090

[centromujerysalud.rcm.upr.edu](http://centromujerysalud.rcm.upr.edu)


Dra. Edna Pacheco-Acosta  
Directora  
Editora BoletínA

Dra. Yiselly Vázquez-Guzmán  
Directora Asociada  
Editora Asociada BoletínA

Sa. Alexandra Fontáñez-Gago  
Asistente de Administración

*Las mujeres deben hacerse exámenes regulares para buscar cambios y cualquier signo temprano de cáncer cervical (como la prueba del Papanicolaou).*

## Una vacuna que previene el cáncer



El virus del papiloma humano (VPH) es un virus común que se propaga a través del contacto sexual. Existen más de 100 tipos VPH. Algunos no causan problemas, pero otros pueden provocar verrugas genitales o algunos tipos de cáncer, especialmente el **cáncer cervical**.

- En Puerto Rico, entre 2010-2014, el cáncer cervical representó el 3.5% de todos los casos de cáncer diagnosticados en mujeres.
- Se estima que 253 mujeres fueron diagnosticadas anualmente con cáncer cervical invasivo entre 2010 y 2014.

### ¿Cuál es la importancia de la vacuna contra el VPH?

- La vacuna contra el VPH:
  - protege contra los tipos de VPH que causan la mayoría de casos de cáncer cervical.
  - **no protege contra todos** los tipos de VPH.
  - tampoco protege contra otras infecciones de transmisión sexual.
  - **NO** es un tratamiento contra el cáncer.



### ¿Quién debe recibir esta vacuna?

- **Se recomienda la vacuna contra el VPH para niñas y niños de 9 a 14 años de edad** y personas de hasta 26 años, que no hayan recibido la vacuna o no hayan terminado con la serie de dosis.
- La vacuna contra el VPH se administra como una serie de 2 dosis para niños y niñas de 9 a 14 años de edad y en una serie de 3 dosis para personas de 15 a 26 años de edad.
- En las guías más recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se establece que en algunos casos la vacuna puede ser de beneficio para personas hasta los 45 años.
- Las mujeres embarazadas no deberían recibir esta vacuna. Sin embargo, no se ha encontrado ningún problema en mujeres que recibieron la vacuna antes de que supieran que estaban embarazadas.
- Consulta con tu médico los beneficios y riesgos de la vacunación contra el VPH.